

# NÝTOVAČKY



Nářadí k jednostrannému nýtování



**SIMAF CZ s.r.o.**  
Firemní 747/17  
Brno 619 00  
Tel.: +420 775 035 806  
[www.simaf.cz](http://www.simaf.cz); e-mail: [info@simaf.cz](mailto:info@simaf.cz)



01/2019

## Nýtování trhacích nýtů



### SER 141

Pneumatická nýtovačka na trhací nýty 2,4 – 5 mm

str. 3



### SER 152

Pneumatická nýtovačka na trhací nýty 4 – 6,4 mm

str. 3



### SER 153

Pneumatická nýtovačka na trhací nýty 4 – 6,4 mm

str. 4



### SER 101M

Ruční nýtovačka na trhací nýty 2,4 – 6mm (6,4)

str. 4

## Nýtování nýtovacích matic



### SER 3540

Pneumatická nýtovačka na matice M3 – M12

str. 5



### SER 500

Ruční nýtovačka na matice M6 – M16

str. 5



### SER 343

Ruční nýtovačka na matice M3 – M8

str. 6



### SER 344

Ruční nýtovačka na matice M3 – M12

str. 6



### SER 250B

Ruční nýtovačka na matice M3 – M5 (M6 Al)

str. 7



### SER 71M

Ruční nýtovačka na matice M6 – M12

str. 7

## Akumulátorové nýtovačky



### **SER 141 Elect**

Akumulátorová nýtovačka na trhací nýty 2,4 - 5,0

str. 4a



### **SER 152 Elect**

Akumulátorová nýtovačka na trhací nýty 4,8 - 6,4

str. 4a



### **SER 3540 Elect**

Akumulátorová nýtovačka na nýtovací matice M3 - M10 (M12)

str. 4b



### **Akumulátory pro řadu ELECT**

str. 4b



### **SERH48**

Ruční nýtovačka na nýtovací matice typ PAP

str. 6a



### **SER72M**

Ruční nýtovačka na nýtovací matice M3 - M12

str. 6a

## SER 141

Pneumatická nýtovačka s olejovým multiplikátorem určená k nýtování trhacích nýtů. Výhodou je spolehlivost, nízká hmotnost společně s ergonomickým tvarem, rychlost při nýtování.



### Parametry:

Označení: SER 141  
Výška: 264mm  
Délka: 272 mm  
Hmotnost: 1,25kg  
Provozní tlak: 5 – 7bar  
Tažná síla: 7,3kN  
Rozsah nýtů:  $\varnothing$  2,4 – 5,0mm  
Výbava:  $\varnothing$  3,0 – 4,8mm

## SER 152

Pneumatická nýtovačka s olejovým multiplikátorem určená k nýtování trhacích nýtů. Výhodou je spolehlivost, nízká hmotnost společně s ergonomickým tvarem, rychlost při nýtování



### Parametry:

Označení: SER 152  
Výška: 275mm  
Délka: 272 mm  
Hmotnost: 1,65kg  
Provozní tlak: 5 – 7bar  
Tažná síla: 12,5kN  
Rozsah nýtů:  $\varnothing$  4,0 – 6,4mm  
Výbava:  $\varnothing$  4,0 – 6,4mm

## SER 153

Pneumatická nýťovačka s olejovým multiplikátorem k nýťování trhacích nýtů určená k většímu zatížení a nýťování strukturálních nýtů.



Parametry:  
Označení: SER 153  
Výška: 292mm  
Délka: 290mm  
Hmotnost: 1,8kg  
Provozní tlak: 5 – 7bar  
Tažná síla: 16 kN  
Rozsah:  $\varnothing$  4,8 – 6,4mm  
Výbava:  $\varnothing$  4,8 – 6,4mm

Poznámka: Dotazem ověřte dostupnost

## SER 101 M

Ruční páková nýťovačka k nýťování trhacích nýtů. Je vhodná pro pohodlné nýťování menších a středních sérií.



Parametry:  
Označení: SER 101M  
Délka: 350mm  
Hmotnost: 1,3 kg  
Rozsah nýtů:  $\varnothing$  2,4 – 4,8mm  
Výbava:  $\varnothing$  3,0 – 4,8mm

## SER 141 Elect

Bateriová nýtovačka pro montáž trhacích nýtů. Vhodná pro montáže v terénu, kde není možnost vzduchových rozvodů.



Parametry:  
Označení: SER141ELECT  
Výška: 270mm  
Délka: 290mm  
Hmotnost: 2,05kg včetně baterie  
Baterie: 14.4V Li-Ion 2Ah  
Tažná síla: 10 kN  
Rozsah:  $\varnothing$  2,4 – 5,0mm  
Výbava:  $\varnothing$  2,4 – 4,8mm  
baterie 14.4V Li-Ion 2Ah

Poznámka: Dotazem ověřte dostupnost  
baterie k dokoupení na straně 4b

## SER 152 Elect

Bateriová nýtovačka pro montáž trhacích nýtů. Vhodná pro montáže v terénu, kde není možnost vzduchových rozvodů.



Parametry:  
Označení: SER152ELECT  
Výška: 292mm  
Délka: 290mm  
Hmotnost: 2,05kg včetně baterie  
Baterie: 14.4V Li-Ion 2Ah  
Tažná síla: 20 kN  
Rozsah:  $\varnothing$  4,8 – 6,4mm  
Výbava:  $\varnothing$  4,8 – 6,4mm  
baterie 14.4V Li-Ion 2Ah

Poznámka: Dotazem ověřte dostupnost  
baterie k dokoupení na straně 4b

## SER 3540 Elect

Bateriová nýtovačka pro montáž nýtovacích matic. Vhodná pro montáže v terénu, kde není možnost vzduchových rozvodů.



Parametry:  
Označení: SER3540ELECT  
Výška: 270 mm  
Délka: 240 mm  
Hmotnost: 1.72 kg bez baterie  
Tažná síla: 24 kN  
Zdvih: 0 až 8 mm  
Rozsah: M3 až M10 ocel, nerez a M12 hliník  
Výbava: M5 až M10  
baterie 14.4V Li-Ion 2Ah

## Baterie

### Typ I.

Baterie 14.4V Li-Ion 2Ah, 28.8Wh



### Typ II.

Baterie 14.4V Li-Ion 4.0Ah, 57.6Wh

## SER 3540

Pneumatická nýtovačka s olejovým multiplikátorem určená k nýtování nýtovacích matic. Příklad má velký rozsah od M3 do M12. Je rychlý, lehký a spolehlivý.



Parametry:  
Označení: SER 3540  
Výška: 264mm  
Délka: 270mm  
Hmotnost: 1,6kg  
Provozní tlak: 5 – 7 bar  
Tažná síla: 18,7 kN  
Zdvih: 1,5 – 7 mm  
spotřeba vzduchu: 0,28l  
Rozsah: M3 - M12  
Výbava: M4 - M8

## SER 500

Ruční hydraulická nýtovačka k nýtování nýtovacích matic. Je vhodná pro nýtování menších sérií především velkých průměrů M14 a M16.



Parametry:  
Označení: SER 500  
Délka: 740mm  
Hmotnost: 2,7kg  
Rozsah: M6 – M16  
Výbava: Jeden adaptér



## SER 343

Ruční páková nýtovačka k nýtování nýtovacích matic. Je vhodná pro pohodlné nýtování menších a středních sérií do průměru M8.



Parametry:  
Označení: SER 343  
Délka: 380mm  
Hmotnost: 1,5kg  
Rozsah: M3 – M8  
Výbava: M4 - M6

## SER 344

Ruční páková nýtovačka k nýtování nýtovacích matic. Je vhodná pro pohodlné nýtování menších a středních sérií do průměru M12.



Parametry:  
Označení: SER 344  
Délka: 460mm  
Hmotnost: 1,8kg  
Rozsah: M3 – M12  
Výbava: M6 - M12

## SER H48

Ruční nýtovačka na nýtovací matice typu PAP. Vhodná pro malé série.



Parametry:  
Označení: SERH48  
Rozsah: M4 až M8  
Výbava: jedna sada dle  
výběru zákazníka

## SER 72M


Ruční nýtovačka na nýtovací matice s planetovou převodovkou. Vhodná pro malé série.



Parametry:  
Označení: SER72M  
Délka: 170 mm  
Výška: 210 mm  
Hmotnost: 0.98 kg  
Rozsah: M3 až M12  
Výbava: M6 až M12

## SER 250 B

Ruční nýtovačka určená pro nýtování malých sérií.



Parametry:  
Označení: SER 250B  
Délka: 265 mm  
Hmotnost: 0,6kg  
Rozsah: M3 – M5 (M6 Al)  
Výbava: M3 – M6

## SER 71 M

Ruční nýtovačka na nýtovací matice. Vhodná pro malé série. Malá pro velké matice.



Parametry:  
Označení: SER 71M  
Délka: 210 mm  
Výška: 170 mm  
Hmotnost: 1,3kg  
Rozsah: M6 – M12  
Výbava: M6 – M12

# Už máte všechny naše katalogy?



**THOMAS**  
Welding systems

**Hrotové přivařování**

 SIMAF CZ s.r.o.  
Vězeňská 1320  
Brno 602 00  
Tel: 775 035 844, 775 035 044  
Fax: 775 035 846, 775 035 044, 775 035 044  
www.simaf.cz, e-mail: info@simaf.cz

**ZÁSOBNÍKOVÉ NÝTOVÁNÍ**




**ZÁSOBNÍKOVÉ NÝTY**


 SIMAF CZ s.r.o.  
Vězeňská 1320  
Brno 602 00  
Tel: 775 035 844, 775 035 044  
Fax: 775 035 846, 775 035 044, 775 035 044  
www.simaf.cz, e-mail: info@simaf.cz




**SERBLOC**




**NÝTOVACÍ MATICE**


 SIMAF CZ s.r.o.  
Vězeňská 1320  
Brno 602 00  
Tel: 775 035 844, 775 035 044  
Fax: 775 035 846, 775 035 044, 775 035 044  
www.simaf.cz, e-mail: info@simaf.cz




**TRHAČÍ NÝTY**



**TRHAČÍ NÝTY**

 SIMAF CZ s.r.o.  
Vězeňská 1320  
Brno 602 00  
Tel: 775 035 844, 775 035 044  
Fax: 775 035 846, 775 035 044, 775 035 044  
www.simaf.cz, e-mail: info@simaf.cz

 ČSN EN ISO 9001  
ČSN EN ISO 14001

**SERPLAST**



**Závitové vložky  
a šrouby do plastu**

 SIMAF CZ s.r.o.  
Vězeňská 1320  
Brno 602 00  
Tel: 775 035 844, 775 035 044, 775 035 044  
Fax: 775 035 846, 775 035 044, 775 035 044  
www.simaf.cz, e-mail: info@simaf.cz

 VÝROBNÍ ZÁVOD  
1. ústí Břežany, 621 00 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Tel.: 33 (0)1 40 21 50 36 Fax: (33) 01 40 21 50 76

**POLYPLAST**



**ŠROUBY DO PLASTU**

 SIMAF CZ s.r.o. | Vězeňská 1320 | Brno 602 00  
Tel./Fax: 775 035 844  
Tel.: 775 035 044 - 44  
www.simaf.cz  
E-mail: info@simaf.cz

SIMAF CZ s.r.o.; Firemní 747/17, Brno 619 00; Tel.: +420 775 035 806;  
www.simaf.cz; e-mail: prodej@simaf.cz